オフィスのひかりでんわ Office

03plus

次世代型BCP対策システム

安否確認システム

避難誘導システム

クラウド PBX

※お客様のビジネスフォンシステムと PBX とブロードバンドルターに接続する VOIP－Gateway 機器で安定した高品質な電話音声を提供いたします。

アルテリアネットワークス IP 電話サービス利用

ARTERIA

1 安否確認システム

パニック時だからこそ、誰でも簡単に。安否確認と情報集計、対策指示のすべてができます。



1 安否確認機能

・高速プッシュ通知サーバーより、秒間で安否確認を通知できます。
・ガラケー携帯ユーザーにも一斉メール配信します。
・一般ユーザーは、パソコン、スマートフォン、携帯電話などができます。
・一般ユーザーは、ユーザーIDやパスワードを登録することなく、ダイレクトログインで登録ができます。
・安否確認の未回答者には、自動で再送信することができます。

2 情報集計機能

・危機管理責任者は部署ごと複数を登録できます
・危機管理責任者は、連絡状況を一覧表で確認することができます。
・全社集計、部署別集計などグループ化して確認することができます。
・各設問／各回答の項目での該当者一覧を確認することできます。
・危機管理責任者は、連絡状況の集計ページを案内するメールが送信されます。
・集計結果をCSVファイル形式で出力することができます。
・各設問／項目での該当者一覧を利用して、個別メールやメッセージが送信できます。
・危機管理責任者は、各ユーザーに代わって代理登録ができます。

3 対策指示機能

・全社員が閲覧できる災害掲示板を開設でき、投稿か書き込みができます。
・高速プッシュ通知で、グループ単位にメッセージ送信を行えます。
・災害時に強いIP電話機能で個々にきめ細かな連絡を取り合えることができます。
・スマホユーザーは、チャット機能を使って個々に指示や情報共有を行えます。
・ガラケー携帯ユーザーにも一斉メール配信で指示や掲示板誘導ができます。

2 避難誘導システム

全国の自治体が定めた災害時の避難所や避難場所を収録し、現在地周辺の避難所を検索して道順をルート案内する災害時用ナビゲーション機能です。オフラインにも対応しています。仕事先や外出先の場合、土地勘もないため避難場所をすぐに探すのは難しい。そんないざというときに役立ち、端末が検知した現在位置情報から最寄りの避難場所を手軽に検索できる

1 AR技術を利用した避難誘導

メイン画面の“カメラを見ながら探すボタン”をタップすると、カメラの映像画面に切り替わり、カメラを向けた方向に避難所があれば、その避難所名と距離がわかる。地図が読めなくても、どの方角に逃げれば良いか分かる。

2 地図利用した避難誘導

“現在地から地図で探す”タップすると、地図画面に切り替わり現在位置と周囲の避難場所がピンで表示される。ピンをタップすると避難場所の名前と距離が表示される

さらにピンをタップすると、避難所の種類や住所といった詳細が確認できる。さらに“ここへの道順”で、現在地からのルート検索も行なえるので、土地勘のない場所でも最短の避難ルートが分かる

3 避難所一覧

地図以外にも、“地域から探す”から、指定した地域の避難場所が一覧でチェック可能。よく訪れる地域の避難場所はあらかじめチェックできる。

3 クラウドPBXで万全のBCP対策

業務システムのクラウド化は、BCP対策として有効な手段です。電話は会社と顧客を結ぶ大事なものです。電話のクラウド化は用電話機が必要になり大きな負担が妨げになっています。本システムは、現状のビジネス電話システムを活かしながらクラウド化させることのできる負担の少ない画期的なシステムです。

一般的クラウドPBXシステム

× 機器設備の一新化が必要 !! 初期投資にかかる
× 薄利のためビジネスモデルとして成長しない

Office クラウドPBXシステム



◎既存のビジネスフォン利用してクラウド PBX へ

03Plusの電話は災害時につながる。

東日本の震災で電話がつながりにくい状態とは、ふくそうによるもので、電話が集中すると交換機の処理が圧迫され起こります。03plusは、インターネット回線を利用しているため4G/Wi-Fiのある環境を見つけて、スマートフォンからどこからでも通話が可能です。災害に強いコミュニケーションツールです。

インターネットは網目だから世界中を経由してつながる

1 無くならない顧客情報、Web電話帳

①災害に強いロケーションフリーの電話帳

社内のすべての電話帳をクラウドに一元保管することで災害時の混乱のなかでも失くすことはありません。インターネット環境のある端末（スマホ・PC）からアクセス可能です。電話帳は権限管理やグループ化ができるため、業務に関係の無い部署や担当にアクセス制限もパソコン上（Web）から自由に設定可能です。

②ビジネスの出会いを資産に変える

全社員の過去の接点情報が一覧で見えるため、部署を跨いだ紹介営業が実現可能になります。個の営業から、組織営業に変わり、組織で売上げを上げる動きが生まれます。

③個人所有のスマホからセキュアに閲覧

企業組織に合わせた共通の社内電話帳、お客様電話帳を作成することで、携帯/スマホ内のデータを登録することなく連絡先を閲覧できます。また、端末に情報が残らないため、紛失による個人情報漏えいも防げます。

2 電話番号の緊急避難

パソコンからスマホにグループを決めて無応答転送したり、支店や新たな場所ですぐに営業が可能となります

3 クラウドFAXの受信

ビジネスの現場において、受発注業務に欠かせないFAXのシステムを災害時にクラウドへ切替させることで、メールでPDFとして、パソコンやスマホから受け取れます。大切な商機を逃しません

4 オフィス電話をWiFi使って、スマホで通話

1 社内からでも、外出先からでもスマホでオフィス電話

Wi-Fi/4G回線を使用するので、電話線は要らなくなります。端末を増やす場合にも、スマホにアプリを入れることで複雑な配線工事も必要はありません。固定電話をなくせるのでデスクを広く使えます。オフィスのレイアウト変更にも簡単に対応できます。

ビジネスフォンと連携

2 個人のスマホでビジネス用「ダイヤルイン番号」がもてる

プライベート通話はスマホ標準の電話アプリで、仕事の通話は03Plusアプリで使い分けできる2in1を簡単に実現できます。通話料金やアドレス帳は個人と仕事用を完全に別けて、セキュリティやプライバシーを守ります。



03Plusアプリは、 通話料は会社請求 会社用Web電話帳

携帯電話アプリ　03Plus アプリ

3 あんしん安全なサポート付きビジネスWiFi

※詳しくは別途カタログを

セキュリティ面で不安だった無線LAN化を、本APを使用することで安全で快適なWiFi環境にすることできます。パソコンやプリンターのアクセスフリーも実現します

50台
快適に使える！
モバイル端末同時接続機能

超速Wi-Fi
1.3Gbps
動画もサクサク
次世代高速規格

5 オフィスのひかり電話でコストも削減します。

既存のビジネスフォンシステムにゲートウェイ機器を接続するだけでクラウド化させます。
電話回線機器を追加するだけで、使い方は今までと同じ！

2 オフィスのひかり電話クラウドシステムがさまざまな機能を提供。

ブラウザー経由で、ログインすることで、クラウドシステムをコントロールできます。
災害時の安否確認システムやBCP対策、様々なサービスや設定が行えます。

- BCP 安否確認 緊急避難電話 クラウド FAX
- 権限設定 不正防止機能 アプリの交付 アプリの抹消
- 通話明細 請求明細 通信ログ 決済処理
- Web電話帳 電話帳表示 権限設定
- 勤怠外出管理 転送電話

ブラウザー上で簡単に設定管理ができる!

3 通話料まで大きく削減できます！

月々の通話料の削減から、BCPの導入費用まかなえ利便性も与えます。

◎ビジネスフォン（固定電話）



月々56%削減!!!

※通話料が多いほど削減率は高くなり少ないほど低くなります
通話料 固定3分8円 携帯1分17.5円

◎法人携帯電話→個人スマホ利用



※日経 BPコンサルティングの調査結果『企業が支払う携帯電話費用一人平均月額 6523円』を参考に比較しております。

基本料(980)通話料(500)
通話料 一律1分12円

月々77%削減!!!

社内間はすべて無料通話！

商品メニュー

オフィスのひかり電話・固定電話料金

初期費用		月額費用		通話料	
基本接続料金（1 契約）	3,000 円	基本接続料金（1 契約）	3,000 円	固定電話	8 円 /3 分
番号ポータビリティ（1 番号）	2,000 円	基本料金（～8番号 /8ｃｈ･1番号･ｃｈ毎）	500 円	携帯電話	17.5 円 /1 分
		基本料金（9番号 /8ｃｈ～･1番号･ｃｈ毎）	1,000 円		
		番号ポータビリティ（1 番号）	1,000 円		

03Plus アプリ料金

初期費用		月額費用		通話料	
03Plus アプリ（1 番号）	3,000 円	基本料金（1 番号）	980 円	固定電話	12 円 /1 分

オフィスのひかり電話 (クラウドサービス) 月額

03Plus アプリ（BCP 内線番号専用）		Web 電話帳サービス (1 契約)		その他オプション（月額）	
50 番号	10,000 円	～ 8 番号 /8ch	2,000 円	転送電話サービス（1 番号）	800 円
		～ 16 番号 /8ch	8,000 円	クラウド FAX サービス（1 番号）	1,000 円
		～ 24 番号 /8ch	12,000 円		
		～ 32 番号 /8ch	16,000 円		
		～ 48 番号 /8ch	24,000 円		

Wi-Fi サービス料金 (1 アクセスポイント)

初期費用		利用料金		24 時間電話サポート料・訪問付き	
1 アクセスポイント	30,000 円	月額	2,980 円	月額	500 円

ゲートウェイ機器の仕様

G03P-02

G03P-04/G03P-08

G03P-16/03P-24/G03P-32/G03P-48

	G03P-02	G03P-04/G03P-08	G03P-16/24/32/48
電話インターフェース	RJ11 FXSポート2個	OH-XW4004：RJ11 FXSポート4個 OH-XW4008：RJ11 FXSポート8個	16×RJ11および 1/1/2×50ピンTelcoコネクタ
ネットワーク インターフェース	10M/100Mbps,自動判別LAN/WANポート	10M/100Mbps,デュアルRJ45ポート	10M/100M/1000Mbps, 自動判別式RJ45ポート
IPファックス	最大14.4kbps T.38準拠グループ3ファックスリレーおよびファックスパススルー用にG.711へ自動スイッチ	最大14.4kbps T.38準拠グループ3ファックスリレーおよびファックスパススルー用にG.711へ自動スイッチ	最大14.4kbps T.38準拠グループ3ファックスリレーおよびファックスパススルー用にG.711へ自動スイッチ, T.38ファックスリレー用FAXデータポンプ V.17/21/27ter/29
音声圧縮	G.711,G.723.1, G.729A/B/E, G.728, G.726-40/32/24/16,iLBC	G.711,G.723, G.729A/B/E, G.728, G.726-40/32/24/16,iLBC	G.711,G.723.1, G.729A/B, G.726-40/32/24/16,iLBC
セキュリティ・メディア・制御	システムログサポート,テルネット,Webブラウザによるリモ ート管理	システムログサポート,HTTPS,テルネット,Webブラウザによるリモ ート管理	システムログサポート,HTTPS,テルネット,Webブラウザ, 声によるプロンプト,TR-069
電源	入力: 100-240VAC, 50-60Hz 出力: 12V VDC		
環境仕様	動作温度: 0-40° C; 保管温度: －10-60° C ; 湿度: 10-90% 結露無き事		
サイズ	25mm x 115mm x 75mm	230mm x 135mm x 35mm	440mm(L) x 185mm (W) x 44mm (H)
ナンバーディスプレイ	旧ベルコアタイプ1 & 2, ETSI, BT, NTT およびDTMFベースCID		

・システム毎に 4 SIP プロファイルサーバー、ポート毎に独立 SIP アカウント
・主要な IP-PBX やソフトスイッチ、SIP ベースの環境と完全に互換性があるよう設計され、試験済み。
・SRTP/TLS/HTTPS による先進的なセキュリティ保護

・アプリ【主な機能】

ログイン、外線通話、発信番号の選択、保留、転送切替、発着信履歴、履歴からの発信、履歴からの電話帳登録、Web 電話帳、電話帳からの発信、電話帳登録、端末内の電話帳参照、留守番メッセージお預かり機能、再生、安否確認一斉通知、GPS 勤怠出退勤機能 ,GPS 所在確認、営業時間外お知らせ、不在時着信のお知らせ、避難誘導システムなど

【端末】

Android版
対応OS / 機種：Android4.2.2以降がインストールされた端末
インストール： Google Play からダウンロード
動作確認端末 : http://03plus.net/device.html/

iOS版
対応OS：iOS9.0以降
対応機種：iPhone6以降 iPadpro.iPad mini 未対応
インストール：AppStoreからダウンロード

■本製品の故障、誤作動、停電等の外部要因による付属的損害の補償は負いかねます。予めご了承下さい。■このカタログの記載内容はカタログ制作時のものです。掲載製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。掲載内容と製品の仕様が異なる場合は、製品を優先致します。■印刷の都合上、実際の製品の色と異なることがあります。また画面はハメコミ合成などの加工処理をしている為、実際の製品と異なる場合があります。■フレッツ光ネクスト、ひかり電話、ナンバー・ディスプレイはNTT東日本、NTT西日本の登録商標です。■Androidは米国及びその他の国における米国Google,Inc.の商標または登録商標です。■iPhone、iPad、iPad miniは米国及びその他の国における米国Apple,Inc.の商標または登録商標です。■その他の記載の規格名、会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。本パッケージ上ではトレードマーク、レジストマークの表記を省略している場合があります。■カタログ上で使われている画像は開発中のものを含みます。■本製品は日本国内でのみご利用いただけます。

注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

株式会社グラントン

website http://03plus.net/office/

03Plus オフィス 検索

（取り扱い販売代理店）